■本体

■付属品

①リモコン送信機15Key（単3乾電池2個）
②電界式検電器（単4乾電池2個）
③電源コード

④電子ローラーF

⑤高圧コードF ⑥コードリフターF（6個）
⑦通電シート ⑧通電シートカバーF
⑨絶縁シートF

⑩2極通電パット

■標準価格 （本体＋付属品一式） **423,000円**
■セット価格 （本体＋付属品一式＋通電椅子） **588,000円**

■別売品

通電椅子（SHENPIX FAC-10N）

■仕様
●寸法（約）：幅650×奥行810×高さ1085（mm）
●質量（約）：27kg

■付属品 コードリフターF（3個）
■標準価格 **165,000円**

■仕様 シェンペクスFA9000 DX

医療用具承認番号20600BZZ00844000号

定格電圧	AC100V
消費電力	13W
定格周波数	50-60Hz
出力電圧	全身／3500V、7000V、9000V
	局所／800V、1200V、1500V
本体寸法（約）	幅210×奥行340×高さ473（mm）
本体重量（約）	9.4kg

安全に関するご注意

危険 下記のような医用電子機器をお使いの方は、使用しないでください。
※医用電子機器の故障や身体に重大な被害を招く恐れがあります。
●ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器 ●人口心肺等の生命維持用医用電子機器 ●心電計等装着型の医用電子機器

注意 次の方は必ず、医師とご相談の上ご使用ください。
●急性疾患の方 ●悪性腫瘍の方 ●安静を必要とする方
●妊娠中の方 ●心臓に障害のある方 ●熱の高い時
●医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じている時。

■保証期間 本体1年、付属品1年、別売品1年 （保証書、取扱説明書は記載内容を十分にご確認の上、大切に保管してください。）

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」（安全編）（操作編）（2局通電パット）をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

HAPIマーク

HAPIマークは業界の定める基準に適合するホームヘルス機器等に貼付されます。
「信頼と安心、製品を選ぶ目安」としてお確かめください。 そして、HAPIマークにはすべて生産物賠償責任保険が付保されています。

〔日本ホームヘルス機器工業会〕は厚生労働省・経済産業省から認可された公益法人です。そして、ご家族で使用される電子・電気応用の健康治療機器の品質向上と普及を通じて、健康な国民生活に寄与する目的をもって設立されました。 ※日本ホームヘルス機器工業会。業務内容より、抜粋

JET安全確認マーク

〈（財）電気安全環境研究所 安全確認マーク〉

製造事業者等による安全確保に加え、JETによる安全試験基準への適合確認を受け、安全の確保が客観的、かつ、公正に証明されたことを示すものです。

美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器
本社:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号
〈信頼のネットワーク〉 札幌・帯広・仙台・青森・盛岡・秋田・庄内・福島・東京埼玉・千葉・神奈川・山梨・高崎・長野・新潟・土浦・栃木・名古屋・三重・岐阜静岡・金沢・富山・福井・大阪・京都・神戸・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取山口・高松・松山・高知・福岡・熊本・大分・鹿児島・宮崎・長崎・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色目が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●お求めは

JB.JI.CM.DI.A注文 No.323

FUJIRYOKI

電界医療機器 シェンペクス SHENPIX

FA9000 DX

医療用具承認番号20600BZZ00844000号

からだは、健康になりたがっています!!

機能充実して新登場



JAグループ
農 協 | 経済連 | 全農

シェンペクス FA9000 DX は機能充実、使いやすく高性能。

FA9000 DX の優れた特長。

◆身体にやさしい親切設計。
◆コンパクト、移動もラクラク。
◆一日あたり、電気代1円以下!
◆取付工事の必要なし

●通電／中断表示
通電中にはランプが点灯し、中断した時は点滅します。

●出力波表示
3つの出力波を表示します。

●通電時間設定
通電時間は15分、30分、60分の設定が可能。経過時間が表示され、設定した時間が経過すると自動的に通電がストップします。

●出力電圧選択
全身負荷… 3500V、7000V、9000Vの3種類より選択できます。
局所負荷… 付属の電子ローラーによる局部治療に使用します。800V、1200V、1500Vのいずれかを選択してください。

●ブザースイッチ
各入力操作の際にピッというブザー音が鳴ります。

ラクラク操作のワイヤレスリモコン
ゆったりくつろぎながら、各種操作のセッティングが行えます。
●電圧選択●出力波選択●時間選択●通電／中断の入・切●局所電圧選択●局所通電の入・切／中断の入・切
*リモコンの使用範囲は直線で5メートル以内です。

リモートセンサー
主電源スイッチ
表示画面明るさスイッチ
日本ホームヘルス機器工業会の品質適合マーク
全身、局所負荷切換スイッチ
全身用高圧出力口
局所用高圧出力口

お子様もFA9000 DXでリフレッシュ。
(低電圧でのご使用をおすすめします。)

一日の疲れにFA9000 DXでリフレッシュ。

電子ローラーで局部治療に。

からだは健康になりたがっている。

電界治療器 SHENPIX FA9000 DXのはたらきと基本原理

シェンペクスFA9000 DXは、電気的に絶縁した身体に交流電位を与えて※、身体周囲に電界を発生させ、その電界が生体に与える好ましい作用(生体電気作用)を利用した医療機器です。電界治療器シェンペクスFA9000 DXにより発生した身体周囲の電界は、皮膚の感覚受容器を刺激し、その刺激は神経を介して、最終的に脳の視床下部という自律神経系などの身体調整機構に働きかけます。その結果、身体は生体恒常性(ホメオスターシス)を保つようになり、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘などの不快症状を改善できるようになります。

※電流はほとんど流れませんので、ビリビリするような刺激は全くありません。

2極通電パットは今までの電界治療器にはない通電方式

治療部位に対し、2つの電極で同時に通電することでより効果的な電界治療がおこなえる新方式を開発しました。

(特許出願中)

2極通電パットの使用方法例

肩

ひじ

ひざ

腰

特　長

(1)効率的な部分刺激
2つの電極をマジックテープの付いたベルトに通した構造にすることにより、身体の形態に沿ってフィットしますので、効率的な部分刺激がなされます。

(2)直接肌に当てるとより効果的です。
2極通電シートは、専用カバーに入れて直接肌に当ててご使用いただくとより効果的です。

2極通電パットの効果をぜひお試しください。

2極通電パットの生体刺激(作用機序)
体表面に2極通電パットを接触させると、通電パットと皮膚の間に強力な電界が発生します。その結果、通電部位の感覚受容器(センサー)が刺激されるとともに、体内にも密度の高い誘導電流が流れます。

効能効果　こんな症状でお悩みの方におすすめします!!

通電椅子で利用するとさらに効果アップ。

通電椅子を使用しますと、身体との接触面積が大きいために身体周囲に発生する電界の強さが増し、治療効率を高めることとなります。

■2つのマークが信頼と安心の品質を証明

HAPIマーク

HAPIマークは業界の定める基準に適合するホームヘルス機器等に貼付されます。「信頼と安心、製品を選ぶ目安」としてお確かめください。そして、HAPIマークにはすべて生産物賠償責任保険が付保されています。

〔日本ホームヘルス機器工業会〕は厚生労働省・経済産業省から認可された公益法人です。そして、ご家族で使用される電子・電気応用の健康治療機器の品質向上と普及を通じて、健康な国民生活に寄与する目的をもって設立されました。　※日本ホームヘルス機器工業会。業務内容より、抜粋

JET安全確認マーク

(財)電気安全環境研究所　安全確認マーク

製造事業者等による安全確保に加え、JETによる安全試験基準への適合確認を受け、安全の確保が客観的、かつ、公正に証明されたことを示すものです。

■セット内容

●本体





●付属品

❶リモコン送信機15key（単3乾電池2個）
❷電界式検電器（単4乾電池2個）
❸電源コード
❹電子ローラーF
❺高圧コードF
❻コードリフターF（6個）
❼通電シート
❽通電シートカバーF
❾絶縁シートF
❿2極通電パット

メーカー希望小売価格（本体＋付属品一式）
444,150円（税抜：423,000円）

■仕様

品　　名	電界医療機器FA9000 DX
定格電圧	AC100V
消費電力	13W
定格周波数	50-60Hz
出力電圧	全身／3500V、7000V、9000V 局所／800V、1200V、1500V
本体寸法（約）	幅210×奥行340×高さ473（mm）
本体質量（約）	9.4kg
医療用具承認番号	20600BZZ00844000号

安全に関するご注意

危険　**下記のような医用電子機器をお使いの方は、使用しないでください。**
※医用電子機器の故障や身体に重大な被害を招く恐れがあります。
●ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器　●人工心肺等の生命維持用医用電子機器　●心電計等装着型の医用電子機器

注意　**次の方は必ず、医師とご相談の上ご使用ください。**
●急性疾患の方　●悪性腫瘍の方　●安静を必要とする方
●妊娠中の方　●心臓に障害のある方　●熱の高いとき
●医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じているとき。

注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」（安全編）（操作編）（2極通電パット）をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

■保証期間　本体1年、付属品1年、別売品1年（保証書、取扱説明書は記載内容を十分にご確認の上、大切に保管してください。）

美と健康の総合メーカー
株式会社 フジ医療器
〒556-0005 本社：大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号
（信頼のネットワーク）札幌・帯広・仙台・青森・秋田・盛岡・山形・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・名古屋・静岡・三重・岐阜・金沢・福井・大阪・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・山口・高松・徳島・松山・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※この価格は、平成16年4月現在の消費税率を基に表示を行っています。

●お求めは…

04.04.5M.DI.JD.A　注文No.323

FUJIIRYOKI

電界医療機器

FA9000 DX

JAグループ
農　協｜経済連｜全農

健康的な毎日のために、輝く笑顔のために、電界医療機器FA9000 DX

私たちの身体には、無意識のうちに身体のバランスを整えて
健康を保とうとする力が備わっています。
FA9000 DXは、そんな元気になろうとする力に働きかける身体にやさしい治療器です。

電界医療機器は健康づくりのサポーター

**身体の不快な症状を治療するために。
FA9000DXのはたらき。**

電界医療機器FA9000 DXは、交流電位を与えることで身体のまわりに電界を発生させ、皮膚の感覚受容器を刺激します。その刺激は神経を介して最終的には脳の視床下部の自立神経系などの身体調整機構に働きかけます。
その結果、身体は健康的な状態に整えようとする力、生体恒常性（ホメオスターシス）を保つようになるのです。



FA9000 DXの優れた特長

**■身体にやさしい
生体電気作用による治療**
■コンパクト、移動もラクラク
■一日あたり、電気代1円以下
■取付工事の必要なし

❶通電／中断表示
通電中にはランプが点灯し、中断したときは点滅します。

❷出力波表示
3つの出力波を表示します。

❸通電時間設定
通電時間は15分、30分、60分の設定が可能。経過時間が表示され、設定した時間が経過すると自動的に通電がストップします。

❹出力電圧選択
全身負荷…3500V、7000V、9000Vの3種類より選択できます。
部分負荷…付属の電子ローラーによる局部治療に使用します。800V、1200V、1500Vのいずれかを選択してください。

❺リモートセンサー

❻ブザースイッチ
各入力操作の際にピッというブザー音が鳴ります。

❼表示画面明るさスイッチ

❽日本ホームヘルス機器工業会の品質適合マーク

❾局所（部位）用高圧出力口

❿全身、局所負荷切換スイッチ

⓫全身用高圧出力口

⓬主電源スイッチ

ラクラク操作のワイヤレスリモコン
ゆったりくつろぎながら、各種操作のセッティングが行えます。
●電圧選択●出力波選択●時間選択●通電／中断の入・切●局所電圧選択
●局所（部位）通電の入・切／中断の入・切 ※リモコンの使用範囲は直線で5メートル以内です。



不快な症状でお悩みの方を応援します

**環境の悪化や社会不安に負けない！
元気になる力を、より多くの人に。**

環境汚染や社会構造の変化によって、あるいはさまざまな不安やストレスによって、私たちの身体は、元気になろうとする力を失いつつあります。その結果、病気とは診断されにくい不快な症状で悩む人が増えています。FA9000DXは、多くの方の元気になる力を応援するために、生まれました。

効能・効果／こんな症状の方におすすめします！

2極通電パットが新しい。業界初の通電方式。

**ひとつの治療部位に、2つの電極で同時に通電。
より効率的な電界治療が可能に。**

業界初!!
特許出願中



■特　長

1）治療部位に効果的に装着
2つの電極をマジックテープのついたベルトに通した構造にすることにより、身体の形態に沿ってフィットしますので、効率的な部分刺激がなされます。

2）直接肌にあてる専用カバー付き
2極通電パットを、専用カバーに入れて直接肌にあててご使用いただくことができます。

2極通電パットの使用方法例